


Fasadpersienn 80mm

VERTIKAL SOLAVSKÄRMNING

Solavskärmning fasadpersienn|regleras enkelt manuellt eller motoriserat.




* Valfri RAL-kulörer på begäran.




C-lamell

PRODUKTBESKRIVNING

stativ kulör	RAL
motorisera	ja
manuell manövrering	ja
med extruderade aluminiumskenor	
max bredd	4,5 m
max höjd	5 m
med vajerstyrning utvärdigt	
max bredd	3,5 m
max höjd	4 m



max 5.0 m



utvärdig

romabo®

HOME MOTION by
somfy

TaHomA®

io
homecontrol™

RTS
Radio Technology Somfy®


Fasadpersienn 80mm BOX

VERTIKAL SOLAVSKÄRMNING

Solavskärmning fasadpersienn|regleras enkelt manuellt eller motoriserat.






* Valfri RAL-kulörer på begäran.



C-lamell

PRODUKTBESKRIVNING

stativ kulör	RAL
motorisera	ja
manuell manövrering	ja
med extruderade aluminiumskenor	
max bredd	4,5 m
max höjd	3 m



romabo®

HOME MOTION by
somfy

TaHomA®

io
homecontrol™

RTS
Radio Technology Somfy®


Fasadpersienn 80mm F

VERTIKAL SOLAVSKÄRMNING

Solavskärmning fasadpersienn|regleras enkelt manuellt eller motoriserat.






* Valfri RAL-kulörer på begäran.



F-lamell

PRODUKTBESKRIVNING

stativ kulör	RAL
motorisera	ja
manuell manövrering	ja
med extruderade aluminiumskenor	
max bredd	3,5 m
max höjd	4 m
med vajerstyrning utvärdigt	
max bredd	3,5 m
max höjd	4 m



romabo®

HOME MOTION by
somfy

TaHomA®

io
homecontrol™

RTS
Radio Technology Somfy®