


Fasadpersienn 90mm

VERTIKAL SOLAVSKÄRMNING

Solavskärmning fasadpersienn|regleras enkelt manuellt eller motoriserat.




* Valfri RAL-kulörer på begäran.



Z-lamell

PRODUKTBESKRIVNING


stativ kulör	RAL
motorisera	ja
manuell manövrering	ja
med extruderade aluminiumskenor	
max bredd	4,5 m
max höjd	5 m
med vajerstyrning utvändigt	
max bredd	3,5 m
max höjd	4 m



max. 4.5 m
max. 3.2 m
vid höjd 5.0 m



max 5.0 m



utvändig

romabo®

HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHomA®

io
homecontrol™

RTS
Radio Technology Somfy®


Fasadpersienn 90mm BOX

VERTIKAL SOLAVSKÄRMNING

Solavskärmning fasadpersienn|regleras enkelt manuellt eller motoriserat.





* Valfri RAL-kulörer på begäran.



Z-lamell

PRODUKTBESKRIVNING

stativ kulör	RAL
motorisera	ja
manuell manövrering	nej
med extruderade aluminiumskenor	
max bredd	4,5 m
max höjd	3,5 m



romabo®

HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHomA®

io
homecontrol™

RTS
Radio Technology Somfy®


Fasadpersienn 90mm HF

VERTIKAL SOLAVSKÄRMNING

Solavskärmning fasadpersienn|regleras enkelt manuellt eller motoriserat.




* Valfri RAL-kulörer på begäran.



Z-lamell

PRODUKTBESKRIVNING


stativ kulör	RAL
motorisera	ja
manuell manövrering	ja
med extruderade aluminiumskenor	
max bredd	3,5 m
max höjd	4 m
med vajerstyrning utvändigt	
max bredd	3,5 m
max höjd	4 m



max. 4.5 m
max. 3.2 m
vid höjd 5.0 m



max 5.0 m



utvändig

romabo®

HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHomA

io
homecontrol

RTS
Radio Technology Somfy