


RULLGARDIN R43



INVÄNDIG SOLAVSKÄRMNING

Rullgardiner solavskärmning| regleras enkelt manuellt med kulkedja, motor eller automatik.



PRODUKTBESKRIVNING

stativ kulör	RAL
motor	Ja
manuell manövrering	ja
manövrering manuellt	
max bredd	2,5 m
max höjd	3,4 m




invändigt

RULLGARDIN R43

INVÄNDIG SOLAVSKÄRMNING


Rullgardiner solavskärmning | tillverkningsmått manuell manövrering



RULLGARDIN R43

INVÄNDIG SOLAVSKÄRMNING


Rullgardiner solavskärmning | tillverkningsmått motoriserad



RULLGARDIN R50



INVÄNDIG SOLAVSKÄRMNING

Rullgardiner solavskärmning| regleras enkelt manuellt med kulkedja, motor eller automatik.



PRODUKTBESKRIVNING


stativ kulör	RAL
motor	Ja
manuell manövrering	ja
manövrering manuellt	
max bredd	3,4 m
max höjd	5 m



RULLGARDIN R50

INVÄNDIG SOLAVSKÄRMNING


Rullgardiner solavskärmning | tillverkningsmått manuell manövrering



RULLGARDIN R50

INVÄNDIG SOLAVSKÄRMNING


Rullgardiner solavskärmning | tillverkningsmått motoriserad



RULLGARDIN R63



INVÄNDIG SOLAVSKÄRMNING

Rullgardiner solavskärmning | regleras enkelt manuellt med kulkedja, motor eller automatik.



PRODUKTBESKRIVNING


stativ kulör	RAL
motor	Ja
manuell manövrering	ja
manövrering manuellt	
max bredd	4 m
max höjd	5,5 m




RULLGARDIN R63

INVÄNDIG SOLAVSKÄRMNING


Rullgardiner solavskärmning | tillverkningsmått manuell manövrering




Väggmontering



Takmontering



Monteringskonsol



RULLGARDIN R63

INVÄNDIG SOLAVSKÄRMNING

Rullgardiner solavskärmning | tillverkningsmått motoriserad

